

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
1	1	Levester Bach					Gehölzsaum auf der Südseite zur Beschattung des Gewässers	
2	1	Levester Bach	Weiden runterschneiden, Gewässerprofil freischneiden					
3	1	Levester Bach						Sohlräumung unterhalb der Regenwassereinleitstelle
4	1	Levester Bach	Gewässerprofil freischneiden, Weiden aufarbeiten					
5	1	Levester Bach			Brücke freischneiden			
6	1	Levester Bach	Gehölze aufasten + LRP feldseitig					
7	1	Levester Bach	Pappelaufwüchse linksseitig entfernen					
8	1	Levester Bach			Brücke freischneiden			
9	1	Levester Bach	Gehölze vor Brücke entfernen					
10	1	Levester Bach	Gehölze entfernen, Brücke freischneiden					
11	1	Levester Bach			UHP anpassen: periodisch Mähkorbeinsatz			
12	1	Levester Bach						Sohlräumung unterhalb der Grabeneinmündung
13	1	Levester Bach						Grabeneinlauf freischneiden
14	1	Levester Bach		Stau an Brücke entfernen				
15	1	Levester Bach	LRP Südseite, kleine Gehölzaufwüchse entfernen - Rücksprache mit Sandner					
16	1	Levester Bach	Hecke zu dicht am Gewässer, Räumstreifen nicht befahrbar, Kommunikation mit Anlieger aufnehmen					Zaun zurück setzen, Sohlraumung vornehmen
17	1	Levester Bruchgraben	LRP Südseite					
18	1	Levester Bruchgraben	LRP Südseite					
19	1	Levester Bruchgraben	LRP Südseite					
20	1	Levester Bruchgraben	LRP Südseite					

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermahd	Randstreifenmahd	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
21	2	Bullerbach		gebrochenes Gehölz über dem Bach, unkritisch, beobachten				
22	2	Bullerbach			Brückenkopf freischneiden, Brombeeren entfernen			
23	2	Bullerbach	Weidenstecklinge entfernen					
24	2	Bullerbach						Funktion der Regenrückhaltebecken durch Planungsbüro überprüfen lassen und entsprechend Nachsteuern
25	2	Bullerbach	kranke und brüchige Gehölze entnehmen					
26	2	Bullerbach						Wärmepumpe im Gewässer! Hinweis in UHP aufnehmen und Markierung freihalten lassen.
27	2	Bullerbach	gebrochenen Baum aus Gewässer entfernen					
28	2	Südaue	Bruchbaum entfernen, Zuwegung nur über Freibadgelände möglich					
29	2	Südaue						Nutzung von Fallen prüfen, Rücksprache mit Jagdpächter
30	2	Südaue				keine regelmäßige Randstreifenmahd, Eigentümer.in prüfen und Pflege koordinieren		
31	2	Südaue	Gehölze im Unteren Gewässerprofil entfernen, Brückenköpfe freischneiden					
32	2	Südaue						Eintrag von Ockerwasser! Einleitstelle des Neubaustandorts Wasserwerk Eckerde prüfen

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungsmaßnahmen	Sonstiges
33	3	Riesbach						Pflanzkübel blockieren Durchfahrt auf Randstreifen, Kontakt mit Anlieger und Landkreis aufnehmen
34	3	Riesbach	Gewässer freischneiden, Gehölze pflegen und aufasten					
35	3	Riesbach					Böschungsabbrüche wiederherstellen, Einleitungsstelle sichern, Erlen zur Böschungsstabilisation auf die Böschungsoberkante setzen.	
36	3	Riesbach		kleine Stauung auflösen, Weide aus Gewässerprofil entnehmen.				
37	3	Riesbach						Sohlräumung unter der Brücke
38	3	Riesbach	Bäume am Gewässer durch Unbekannt gerodet. Info an UNB/UWB weitergeben					
39	3	Salzbach		Räumung Sohlauflege unter der Brücke, Mehrkostenausgleich von Gemeinde Apeiern				
40	3	Salzbach						Ausbrüche unter der Brücke Lyhrener Dorfstraße 18, Zuständigkeiten prüfen
41	3	Salzbach						Gewässerprofil des Hochwasserentlasters wiederherstellen
42	3	Soldorfer Bach						Räumung Grabensohle, Achtung freiliegendes Glasfaserkabel!
43	3	Soldorfer Bach	entnahme von Gehölzen im Gewässerprofil (drei kleine Erlen, 2 Stämme der Weide)					
44	3	Soldorfer Bach					einsturzgefährdete Brücke: Abflussstörungen durch Teileinsturz entfernen, Notwendigkeit der Instandhaltung mit Anlieger besprechen	

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermahd	Randstreifenmahd	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
45	4	Altenhäger Bach						Mauerwerk unterspült, Hinweis auf Gefährdung an Anlieger.in senden
46	4	Altenhäger Bach		Stauungen durch Gehölzbruch entfernen				
47	4	Altenhäger Bach	Gehölze am rechten Böschungsfuß entnehmen, um Böschungsabbrüche zu unterbinden					
48	4	Pohler Bach			Brückenköpfe beidseitig freischneiden			
49	4	Pohler Bach						illegale Anlage am Gewässer: Kompost am Gewässer, Hauptstraße 88
50	4	Pohler Bach						illegale Anlage am Gewässer: Kompost am Gewässer, Hauptstraße 80
51	4	Pohler Bach						illegales Holzlager am Gewässer, Wiesengrund 1
52	4	Pohler Bach						Entnahme Sohlauflege
53	4	Pohler Bach						Räumung Sohlauflege linksseitig
54	4	Pohler Bach						Sandfang räumen
55	4	Pohler Bach					Zuwegung Unterhaltungstreifen durch Gewerbegebiet eingeschränkt. Gespräche mit SG Rodenberg zur Stärkung des Hochwasserabflusses suchen. Evtl. Gewässerverlegung auf südliche Brachfläche?	
56	4	Rodenberger Aue						einsturzgefährdete Natursteinbrücke
57	4	Meinser Bach		mehrere Stauungen entnehmen, Aubfluss wiederherstellen				

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs-maßnahmen	Sonstiges
58	5	Kalter Bach	Bruchweide aufarbeiten, Totholz entfernen, nach Möglichkeit entlasten					
59	5	Krummer Bach	Brücke freischneiden, Erlenaufwüchse entfernen					
60	5	Holpe		Treibselstauungen auflösen, brüchige Gehölze aufarbeiten				
61	5	Holpe		Stauung auflösen				
62	5	Holpe	Gehölzaufwuchs an der Brücke entfernen					
63	5	Holpe	Verkehrssicherung: schrägstehende Birke an Bushaltestelle entfernen					
64	5	Holpe	Kopfweiden schneiteln					
65	5	Holpe	Problemstelle, großer Baum an Brückenfuß, Absprache mit Eigentümer suchen					
66	5	Holpe			Böschung linksseitig freischneiden, Absprache mit Anlieger im Nachgang über zukünftige Unterhaltung treffen			
67	5	Holpe						Verkehrssicherung: Böschungsabbrüche am Fußweg, Zuständigkeit prüfen
68	5	Hülse	Rückschnitt Gehölzaufwüchse linksseitig, Vorbereitung auf Böschungssicherungsmaßnahmen					
69	5	Hülse						illegale Ablage von Astschnitt und Grünabfall, direkte Kontaktaufnahme und Aufruf in Mitteilungsblass
70	5	Hülse	Kopfweiden schneiteln, wackelige Weidenstämme entfernen + Steckling setzen					
71	5	Hülse	Kopfweide schneiden					
145	5	Hülse					Anpassung Gewässerentwicklungsmaßnahme zur Erweiterung der Retention und des Hochwasserabflusses	

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs-maßnahmen	Sonstiges
146	5	Hülse					Möglichkeiten zum Erhalt der historischen Bogenbrücke prüfen	
147	5	Hülse					Möglichkeiten für Gehölzpflanzungen und zur Entwicklung der Randstreifen prüfen	
148	5	Hülse	Verkehrssicherungsmaßnahme: 2 Gehölze entlasten o. ggf. entfernen					
149	5	Hülse	schrägstehendes Weidengebüsch entfernen					
150	5	Hülse		Treibselstau entfernen				
151	5	Hülse	Gehölzaufwüchse aus unterem Böschungsbereich entfernen					
152	5	Hülse		Treibsel entfernen, Baumrinde				
153	5	Hülse	3 Kopfweiden schneiteln					
154	5	Hülse	3 alte Kopfweiden schneiteln					
155	5	Hülse	Gehölzpflege und Kopfweiden schneiteln					
156	5	Hülse	umgestürzte Pappel entfernen, voraussichtlich müssen weitere Gehölze entfernt werden, um die Pappel zu bergen					
157	5	Hülse	Gewässerprofil freischneiden, Gehölzaufwüchse am Böschungsfuß entfernen					

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermahd	Randstreifenmahd	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
74	6	Sachsenhäger Aue	Gewässerprofil freischneiden					
75	6	Sachsenhäger Aue	querliegende Gehölze entfernen					
76	6	Feldriehe	Gewässerprofil freischneiden und Stauung auflösen					
77	6	Feldriehe			Anpassung UHP: Mähkorbstrecke 2025			

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermahd	Randstreifenmahd	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
130	7	Rieper Flahbach			UHP anpassen: Mahd nur linksseitig möglich			
131	7	Rieper Flahbach					einmalige Sohlräumung in den nächsten zwei Jahren einplanen	
132	7	Rieper Flahbach	Reste vom Baumhaus entfernen					
133	7	Rieper Flahbach	gebrochene Gehölze aufarbeiten					
134	7	Flahbach						Abstand zum Gewässer nicht eingehalten
135	7	Flahbach	Weidengebüsch vor Durchlass entfernen					
136	7	Flahbach	Aufwuchs Walnuss entfernen					
137	7	Flahbach	Aufwüchse Walnuss entfernen					
138	7	Flahbach	Totholz entfernen, überalte Kopfweiden schneiteln, max. 50% des Kopfweidenbestands. Der Rest wird in 2026 gepflegt.					
139	7	Grenzbach	Rüsnitt Unterholz im Gewässerprofil bis BOK					
140	7	Grenzbach			Sohlräumung im Herbst 2025 durchführen			
141	7	Flahbach		Gewässerabfluss wiederherstellen, Stauungen durch Treibsel und Unrat entnehmen.				
142	7	Ziegenbach					Entwicklungsmaßnahme abschließen: Boden einbauen	
143	7	Ziegenbach						Stoffrolle in Gewässerböschung entfernen
144	7	Ziegenbach	Verkehrssicherung: alte, brüchige Gehölze herabsetzen, Totholz entfernen					

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
78	8	Mordgraben	Umgestürzten Baum aus Gewässer entfernen					
79	8	Mordgraben		Schlamm unter Brücke räumen				
80	8	Mordgraben		Sohlaufage an Brücke räumen. Vorflut für Einmündung Friedhofsentwässerung				
81	8	Beeke	Bruchweiden aufarbeiten, Totholz entnehmen, Gewässerprofil freischneiden					
82	8	Mordgraben	alte Pappel entlasten. Haupttriebe über dem Zwiesel entfernen und Ökotorso stehen lassen.					
83	8	Beeke	Gewässerprofil freischneiden: Weidengebüsch und Brombeeren entfernen					
84	8	Beeke			Böschungsmaid rechtsseitig, Mähkorb stromstrich			
85	8	Westaue	tote Gehölze entnehmen, Kopfweiden schneiteln					
86	8	Osterriehe			UHP anpassen: Mähkorbeinsatz zur Entlastung der Gehölzpflanzungen			
87	8	Osterriehe	Rückschnitt der Gehölze auf der Nordseite, Gewässerprofil freischneiden					
88	8	Osterriehe		Stauungen entfernen, Sohlhöhe zwischen Mittellandkanal und Branddrift wiederherstellen				

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
89	9	Alte Südaue	alter Baumbestand auf rechten Uferseite: Efeu am Stammansatz abtrennen					
90	9	Alte Südaue	Unterholz im unteren Böschungsbereich entfernen, Gewässer freischneiden					
91	9	Alte Südaue					Verlandeten Ententeich Entwickeln, evtl. Schaustrecke für Gewässeraufwertung durch Strömungsvarianz (Strömunglenker, Störsteine, Tiefenvarianz)	
92	9	Alte Südaue	Brombeeren entfernen, Bambus zurückschneiden					
93	9	Alte Südaue	Rückschnitt Unterholz linksseitig, Solitärbäume freistellen, vorherige Absprache mit UHV53					
94	9	Alte Südaue		Kleinbaum aus Gewässer entfernen				
95	9	Alte Südaue		Stauung entfernen, Bruchbäume aufarbeiten				
96	9	Alte Südaue		kleinere Stauung entnehmen				
97	9	Alte Südaue	Gehölzaufwüchse im Böschungsverbau linksseitig entfernen					
98	9	Alte Südaue		Stauung durch Treibsel entnehmen, Material im benachbarten Grünstreifen ablegen				
99	9	Alte Südaue		vereinzelt Totholz und Treibsel entnehmen, Vorsicht Biberaktivität!				
100	9	Alte Südaue						illegale Ablage von Ast- und Rasenschnitt in Böschung
101	9	Alte Südaue				Randstreifen augenscheinlich nicht unterhalten, Zuständigkeiten mit der Stadt Wunstorf absprechen		
102	9	Lehmbüntegraben			UHP anpassen: periodisch Mähkorbeinsatz			

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermahd	Randstreifenmahd	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
122	10	Graben im Faulensee		Durchlass freischneiden				
123	10	Südaue	Weidengebüsch zurückschneiden					
124	10	Südaue	Weidengebüsch zurückschneiden					
125	10	Südaue		kleinere Stauungen durch Totholz und Treibsel entnehmen				
126	10	Südaue						illegale Kompostentsorgung, an UWB weiterleiten
127	10	Südaue	Rückschnitt der Gehölze linksseitig					
128	10	Südaue					Ausbreitung von jap. Staudenknöterich unterbinden.	
129	10	Haster Bach		Treibselstau am Durchlass entfernen				

Nr	Schau-bezirk	Gewässer	Gehölzpflege	Staubeseitigung	Gewässermaid	Randstreifenmaid	Entwicklungs- maßnahmen	Sonstiges
103	11	Kirchwehrener Landwehr	Kopfweiden schneiteln					
104	11	Kirchwehrener Landwehr			UHP anpassen: einseitige Maid			
105	11	Kirchwehrener Landwehr	Gewässerprofil freischneiden, Überhängende Äste zurückschneiden, Treibsel und Totholz aus Gewässer entfernen					
106	11	Möseke	Unterhaltungstreifen freihalten: Pappelstubben entfernen, Bäume falls notwendig aufasten					
107	11	Möseke					Pflanzpfähle entfernen	
108	11	Möseke					Prüfung von Möglichkeiten zur Projektentwicklung (Anpflanzungen)	
109	11	Möseke	Kopfweiden schneiteln					
110	11	Möseke	Gebrochene Weide entfernen					
111	11	Möseke	Kleinbaum entnehmen					
112	11	Möseke		Kleinbaum aus Gewässer entfernen				
113	11	Möseke					Verbisschutz und Pflanzpfähle entfernen	
114	11	Möseke						Strömunglenker beschädigt: Stammholz vor Gitterkorbgabione wiederherstellen
115	11	Möseke						Strömunglenker beschädigt: Stammholz vor Gitterkorbgabione wiederherstellen
116	11	Möseke		abgetriebenes Stammholz bergen				
117	11	Möseke	Unterhaltungsweg freischneiden: Lichtraumprofil					
118	11	Möseke						gebrochene Äste auf Randstreifen entfernen
119	11	Möseke	Efeubewuchs an Weiden. Efeupflanzen um den Stammansatz abtrennen					
120	11	Möseke	Unterhaltungstreifen freischneiden: Lichtraumprofil herstellen					
121	11	Möseke	Obstbaum "Ingrid Marie" ersetzen					